

eksper metal

Catálogo de Productos 2027

Acero y aluminio en todos los colores, superficies y patrones.

Prepintado · Aluzinc · Galvanizado · ZAM · Aluminio · Inoxidable

www.ekspermetal.com

Contenido

Acero plano, acero largo, aluminio y acero inoxidable, con abastecimiento, control de calidad, logística y financiamiento detrás de cada pedido.

1 Empresa 3

Por qué Eksper 3

Red Global 4

Abastecimiento y Control de Calidad 5

Logística y Financiamiento Comercial 6

Almacén y Centro de Servicio de Acero de Kocaeli 7

2 Acero Plano 8

Acero Prepintado 8

Superficies y Sistemas de Pintura 9

Colores en Stock 10

Colección de Patrones 11

Acero Laminado en Caliente 12

Acero Laminado en Frío 13

Acero Galvanizado 14

Acero Aluzinc (Galvalume) 15

Acero Recubierto ZAM 16

3 Aluminio 17

Aluminio Pulido y Pintado 17

Opciones de Superficie del Aluminio 18

4 Acero Inoxidable 19

Acero Inoxidable 19

Acabados y Opciones de Producto 20

5 Acero Largo 21

Varillas, Alambrón y Mallas de Acero 21

Barras Comerciales, Perfiles y Secciones Huecas 22

6 Contacto 23

Sede y Almacén 23

Oficinas Regionales 24

Nuestro Equipo 25

Soporte de Emergencia 24/7 26

Solicitud de Cotización y Notas 27

CATÁLOGO ACTUAL Escanea el código QR de la contraportada para abrir la versión más reciente de este catálogo.

DESDE 2014

Por qué Eksper

Dirigida por su fundador, con más de 20 años de experiencia en el sector del acero. Un socio estratégico para el suministro, el control de calidad, la logística y la disponibilidad de stock.

2014	40+	3,000 t	20+
Fundada	Países atendidos	Almacenamiento en Kocaeli	Años de experiencia

CINCO RAZONES PARA TRABAJAR CON EKSPER

01	**Abastecimiento global**	Fábricas aprobadas en Turquía, India, Vietnam y Corea, seleccionadas según cada especificación.
02	**Control de calidad en origen**	Nuestros especialistas técnicos en China inspeccionan la producción y la carga en sitio.
03	**Stock y procesamiento en Kocaeli**	Stock en Kocaeli y procesamiento propio; conformado a través de nuestros socios.
04	**Logística y documentos de exportación**	Embalaje seguro, carga en contenedor y carga suelta (breakbulk), documentación de exportación completa.
05	**Un proceso digital transparente**	Asistente expERA y portal de seguimiento de envíos en ekspermetal.com.



www.ekspermetal.com
info@ekspermetal.com
+90 216 504 1696

Un socio responsable desde la selección de la fábrica hasta la carga en puerto, con stock listo en Kocaeli.

MÁS DE 40 PAÍSES

Red Global

Abastecimiento desde regiones productoras de acero de todo el mundo, con clientes en más de 40 países.

ORÍGENES DE ABASTECIMIENTO


- Turquía
- India
- Vietnam
- Corea
- China
- Europa

EKSPER
QC · CARGA · ENVÍO

MERCADOS

- América Latina
- África
- CEI
- Balcanes Occidentales
- Europa Occidental

OFICINAS REGIONALES




Turquía
Sede central



América Latina
Oficina regional



Balcanes Occidentales
Oficina regional



China
Oficina de control de calidad

LA RED DE UN VISTAZO

6
Orígenes de abastecimiento

5
Regiones de mercado

4
Ubicaciones de oficinas

Nos reunimos con clientes en ferias en Dubái, Lagos, Nairobi, Medellín, Lima y Bogotá.

Abastecimiento y Control de Calidad

Un camino controlado para cada pedido: especificar, abastecer, inspeccionar y cargar.

01
Especificar
Grado, dimensiones, recubrimiento y embalaje acordados antes de la producción.

02
Abastecer
Pedidos colocados en fábricas aprobadas según la especificación.

03
Inspeccionar
Nuestro equipo técnico verifica la producción en sitio: espesor, recubrimiento, doblado.

04
Cargar
La carga se supervisa y revisa antes de que salga el envío.

CONTROLES DE CALIDAD EN LA PRÁCTICA




Prueba de brillo



Medición de espesor



Prueba de doblado



Supervisión de carga

QUÉ INSPECCIONAMOS

- Masa de recubrimiento y espesor de pintura
- Doblado y rotura
- Comparación de color
- Lisura superficial
- Brillo
- Decoloración
- Desprendimiento de pintura
- Medición de dimensiones
- Film protector

QUÉ CONTROLAMOS EN LA CARGA

- Embalaje y marcado
- Carga en contenedor y carga suelta
- Trincado y estiba
- Documentos de carga

Los procedimientos de inspección de calidad se aplican en la producción y de nuevo en la carga.

Logística y Financiamiento Comercial

Embalado, cargado y documentado para exportación, con cada paso visible en un solo portal.

01
Embalaje seguro
Bobinas y paquetes embalados para proteger superficie y bordes durante el transporte.

02
Contenedor y carga suelta
Carga planificada y supervisada para ambos tipos de envío.

03
Documentación de exportación
Documentos completos preparados por un equipo con experiencia en procedimientos de exportación.

04
Seguimiento de envíos
Sigue cada etapa de tu pedido en el portal del cliente.

DEL BORRADOR CONFIRMADO A LA ENTREGA

01
Borrador de pedido
Cantidades, especificación y embalaje acordados.

02
Factura proforma
Se prepara una vez confirmado el borrador.

03
Producción y QC
Inspeccionado antes del despacho.

04
Carga y documentos
Envío cargado, documentos listos.


05
Seguimiento
Estado y documentos en el portal.

PORTAL DEL CLIENTE

Cada envío, un solo portal

Monitorea los envíos, accede a documentos y sigue cada etapa de tu proceso de exportación en un portal seguro.

portal.ekspermetal.com →



Las condiciones de pago y las opciones de financiamiento comercial se acuerdan por pedido con tu contacto de ventas.

Almacén y Centro de Servicio de Acero de Kocaeli

Almacén propio en Başiskele con stock listo y procesamiento interno de acero plano recubierto.

3,000 t
Capacidad de almacenamiento

15 t
Capacidad de elevación de bobinas

Kocaeli
Başiskele, Turquía

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO

Servicios propios

Corte longitudinal (slitting), 0.20-0.80 mm

Corte a medida

Aplicación de film

Rebobinado en bobinas más pequeñas

Servicios gestionados con socios

Conformado trapezoidal y ondulado

Conformado de teja metálica

Corte longitudinal (slitting), 0.80-4.00 mm

LISTO PARA ENVIAR

Acero recubierto prepintado RAL

Acero recubierto con patrones impresos

Inspección de calidad en la producción y en la carga

LOGÍSTICA

Carga supervisada y revisada antes de la salida

Apoyo en documentación de exportación

Coordinación logística



Consulta la disponibilidad actual antes de solicitar una cotización. Escanea el código para ver la lista de stock actualizada.

STOCK LISTO
Escanea para ver la lista de stock actual

PPGI / PPGL



Acero Prepintado

Bobinas y láminas con recubrimiento de color para techos, revestimientos y obras arquitectónicas, en más de 200 colores RAL Classic y patrones impresos, o con colores personalizados igualados a muestras aprobadas.


ESPECIFICACIONES

Sustratos	Galvanizado (GI / DX51D), Aluzinc (AZ150), ZAM
Masa de recubrimiento	Z50-Z275 · AZ40-AZ180 · ZM30-ZM150
Espesor base	0.15-1.50 mm (sin recubrimiento)
Ancho	30-1,500 mm
Peso de bobina / DI	2.5-9 t · DI 508 / 610 mm
Normas	EN, ASTM, JIS: grados comerciales y especiales


SISTEMAS DE PINTURA

PE	Poliéster
PVC	Plastisol
HDP	Poliéster de alta durabilidad
PVDF	Fluoropolímero, resistencia premium a la intemperie
EP	Imprimación epóxica · recubrimiento posterior

OPCIONES DE SUPERFICIE



Alto brillo



Semibrillo


Mate


Arrugado


Impreso


Gofrado


3D

FORMAS DE SUMINISTRO

- Bobina
- Bobina fleje
- Lámina

APLICACIONES

- Techos y revestimiento de fachadas
- Láminas y paneles conformados en rodillo
- Paneles exteriores de electrodomésticos
- Aplicaciones arquitectónicas

Corte longitudinal a tu ancho, producción a medida desde muestras aprobadas, controles de calidad en producción y carga.


STOCK LISTO
Escanea para ver la lista de stock actual

Superficies y Sistemas de Pintura

Siete acabados de superficie y cuatro sistemas de pintura, adaptados a la exposición, la conformabilidad y el uso final.



ACABADOS DE SUPERFICIE



Alto brillo

60-70 GU

Acabado brillante y altamente reflectante para paneles interiores, electrodomésticos y revestimientos decorativos.



Semibrillo

40-60 GU

Brillo equilibrado entre alto brillo y mate, que reduce el deslumbramiento y mantiene los colores vivos.



Mate

< 40 GU

Superficie de bajo brillo, no reflectante.




Arrugado

Textura mate profunda que difunde la luz y aporta profundidad tridimensional.



Impreso

Patrones de madera, piedra y decorativos con aspecto de materiales naturales.



Gofrado

Textura tridimensional que aporta profundidad visual, tacto y juego de luces.



3D

Vetas de madera, piedra y patrones geométricos en relieve con profundidad táctil.

Gama de patrones

Los acabados impresos y 3D usan los diseños de la Colección de Patrones, página 11.

Colección de Patrones →

SISTEMAS DE PINTURA

PE

Poliéster

Durabilidad estándar

HDP

Poliéster de Alta Durabilidad

Mayor resistencia a los rayos UV

PVDF

Fluoropolímero

Resistencia premium a la intemperie

PVC

Plastisol

Recubrimiento grueso de PVC para conformado profundo

El acabado, el color y el sistema de pintura se confirman por pedido con tu contacto de ventas.

Colores en Stock

Colores RAL que nuestro almacén suele mantener en stock en acero prepintado. La disponibilidad cambia con el tiempo; escanea para ver la lista de stock actual.



COLORES RAL EN STOCK

11 colores · 4 próximamente


RAL 8019 Grey brown	**RAL 9016** Traffic white	**RAL 9002** Grey white	**RAL 9006** White aluminium	**RAL 9007** Grey aluminium
RAL 9005 Jet black	**RAL 8017** Chocolate brown	**RAL 7016** Anthracite grey	**RAL 5010** Gentian blue	**RAL 3011** Brown red
RAL 3009 Oxide red	**RAL 8004** Copper brown PRÓXIMAMENTE	**RAL 9003** Signal white PRÓXIMAMENTE	**RAL 1018** Zinc yellow PRÓXIMAMENTE	**RAL 6029** Mint green PRÓXIMAMENTE

El acero prepintado está disponible desde stock listo. Otros tonos RAL y colores personalizados se producen bajo pedido.

STOCK LISTO
Escanea para ver la lista de stock actual


Colección de Patrones

Patrones impresos y gofrados en cinco categorías. Los patrones marcados En stock suelen mantenerse en nuestro almacén de Başiskele. La disponibilidad cambia; toda la gama se produce bajo pedido.



MADERA

7 modelos



W3D-01
Rustic Oak



W3D-02
Weathered Pine



W3D-03
Classic Walnut




W3D-04
Maple Matt



WPL-01
Cherry Plain



WPL-02
Beech Linear




WPL-03
Sand Oak

PARED DE PIEDRA

4 modelos




SWPL-01



SWPL-02



SWPL-03



SWPL-04

MÁRMOL


4 modelos




MRBL-01



MRBL-02



MRBL-03



MRBL-04

CAMUFLAJE

4 modelos



CAM-01



CAM-02




CAM-03




CAM-04

DECORATIVO


4 modelos



DECO-01



DECO-02



DECO-03



DECO-04

La disponibilidad cambia según el stock. Escanea para ver la lista actual; los demás patrones se producen bajo pedido.

STOCK LISTO
Escanea para ver la lista de stock actual

HRC / HRP

Acero Laminado en Caliente

Producto plano rentable para construcción, maquinaria y fabricación donde más importan la resistencia y la conformabilidad.

ESPECIFICACIONES

Espesor	1.20-25.4 mm
Ancho	50-2,100 mm
Diámetro interior	508 / 610 / 762 mm
Peso de bobina	6-39 t
Normas	EN, ASTM, JIS: grados comerciales y especiales
Orígenes de suministro	Turquía, China, India, Europa

FAMILIAS DE GRADOS

- Comercial: Q235, SS400, A36, S235JR
- Presión y tubería: A515 Gr.60, API 5L Gr.A, P235GH
- Estructural: Q345, A572 Gr.50, S355JR
- Construcción naval: BV-A, ABS

FORMAS DE SUMINISTRO



Bobina

Preferida para procesamiento continuo, centros de servicio y suministro industrial de alto volumen.



Bobina fleje

Preferida para requisitos de ancho reducido y aplicaciones de procesamiento posterior.



Lámina cortada a medida

Preferida para fabricación con lámina plana, conformado y aplicaciones listas para procesar.

APLICACIONES

- Estructuras de Acero
- Calderas
- Construcción Naval
- Maquinaria y Equipos
- Construcción e Infraestructura
- Producción de Tubos y Perfiles
- Recipientes a Presión
- Fabricación Pesada
- Piezas Resistentes al Desgaste
- Materia Prima para Laminado en Frío

Materia prima para líneas de recubrimiento y laminado en frío, y material directo para fabricación estructural e industrial.

CRC / CRS

Acero Laminado en Frío

Superficie lisa y limpia, con tolerancias dimensionales más estrechas y un desempeño de conformado confiable para aplicaciones de precisión.

ESPECIFICACIONES

Espesor	0.20-3.00 mm
Ancho	20-1,780 mm
Diámetro interior	508 / 610 mm
Peso de bobina	1.5-9 t
Normas	EN, ASTM, JIS: grados comerciales y especiales
Orígenes de suministro	Turquía · China · India · Vietnam · Europa

GRADOS

- DC01-DC06: de calidad comercial a embutición ultraprofunda
- Calidad para esmaltado
- Calidad full hard (dureza total)
- Calidad de embutición profunda

OPCIONES DE SUPERFICIE

- Superficie brillante
- Superficie recocida negra
- Aceitado · Sin aceitar

FORMAS DE SUMINISTRO




Bobina

Suministrada en bobina para procesamiento continuo y producción de gran volumen.



Bobina fleje

Disponible en fleje slit para requisitos de ancho menor y procesamiento posterior.



Láminas

Suministrada en láminas cortadas a medida para producción de piezas planas y manejo más sencillo.

APLICACIONES


Automotriz · Línea Blanca · Tubos y Perfiles · Mobiliario · Construcción · Artículos Esmaltados · Manufactura General · Componentes Metálicos

Bobinas, flejes y láminas cortadas a medida: opciones de superficie y aceite adaptadas al conformado y al uso final.

GI

Acero Galvanizado

Bobinas y láminas recubiertas de zinc para construcción, electrodomésticos y climatización (HVAC).



ESPECIFICACIONES

Ancho	5-1,750 mm
Espesor	0.135-6.00 mm (BMT, sin recubrimiento)
Diámetro interior	508 / 610 mm
Peso de bobina	1.5-9 t
Normas	EN, ASTM, JIS: grados comerciales y especiales
Procesamiento	Apoyo en corte a medida


OPCIONES DE SUPERFICIE

- Spangle cero
- Spangle mínimo
- Spangle regular

ORÍGENES DE SUMINISTRO

Turquía · China · India · Vietnam · Europa

FORMAS DE SUMINISTRO



Bobina

Preferida para procesamiento continuo, conformado en rodillo y uso industrial de alto volumen.



Bobina fleje

Preferida para líneas de perfiles, producción de tubos y aplicaciones industriales de ancho reducido.




Lámina cortada a medida

Preferida para fabricación con lámina plana, producción de paneles y aplicaciones listas para procesar.



Lámina ondulada

Preferida para techos, revestimientos y envolventes de edificios livianas.



Lámina trapezoidal

Preferida para sistemas de techo y muro que requieren geometría perfilada y forma estructural.



Tubos y perfiles

Preferidos para aplicaciones estructurales, exteriores e industriales resistentes a la corrosión.

APLICACIONES

Paneles de Techo · Sistemas Pluviales · Componentes de Remate · Sistemas de Revestimiento · Paneles de Fachada · Molduras Arquitectónicas · Componentes de Electrodomésticos · Ductos de HVAC · Gabinetes Eléctricos · Perfiles y Tubos

Formatos en bobina, bobina fleje y lámina: apoyo en corte a medida, con controles de producción y carga.

Acero Aluzinc (Galvalume)

Acero brillante recubierto de aluminio-zinc para techos, aplicaciones prepintadas y usos industriales donde importan la resistencia a la corrosión y el aspecto de la superficie.

ESPECIFICACIONES

Ancho	20-1,250 mm
Espesor	0.15-2.00 mm (BMT, sin recubrimiento)
Diámetro interior	508 / 610 mm
Peso de bobina	1.5-9 t
Recubrimiento	AZ50-AZ150 · 55% Al, 43.4% Zn, 1.6% Si
Normas	EN, ASTM, JIS: grados comerciales y especiales


ORÍGENES DE SUMINISTRO

Turquía · China · India


OPCIONES DE TRATAMIENTO

- AFP: capa anti-huellas
- Aceitado / sin aceitar


OPCIONES DE SUPERFICIE



Spangle regular



Spangle mínimo



AFP de color

APLICACIONES

TECHOS

- Láminas Onduladas
- Paneles de Techo
- Sistemas Pluviales
- Componentes de Remate

BASE PARA PREPINTADO

- Producción de Acero Prepintado
- Paneles Recubiertos
- Láminas Perfiladas
- Usos Decorativos

USO INDUSTRIAL

- Componentes de Electrodomésticos
- Gabinetes Eléctricos
- Piezas de HVAC
- Congeladores Industriales
- Estructuras Livianas de Acero

Formatos en bobina, bobina fleje y lámina: apoyo en corte a medida, con controles de producción y carga.

Acero Recubierto ZAM

ZAM100 iguala al acero galvanizado Z275 en resistencia a la corrosión. Con recubrimientos de hasta ZAM600, ofrece mayor vida útil en ambientes agresivos.

ESPECIFICACIONES

Ancho	150-1,500 mm
Espesor	0.50-6.00 mm (BMT, sin recubrimiento)
Rango de recubrimiento	ZAM60-ZAM600 (nominal)
Peso de bobina	1.5-15 t
Grados	DX51D · S250GD-S550GD (EN 10346)
Normas	EN, ASTM, JIS: grados comerciales y especiales

ORÍGENES DE SUMINISTRO

China · Corea · Europa · Vietnam · India

TAMBIÉN DISPONIBLE

Láminas onduladas


PROPIEDADES CLAVE

Resistencia a la corrosión

Protección del borde cortado


Enfocado en la durabilidad

FORMAS DE SUMINISTRO



Bobina fleje

Cortada longitudinalmente a los anchos requeridos para procesamiento y fabricación.



Perfiles

Perfiles para montaje fotovoltaico y estructuras.



Lámina

Lámina cortada a medida para fabricación directa.

APLICACIONES

Estructuras de Montaje · Estructuras de Suelo · Componentes Eólicos · Techos y Revestimientos · Estructuras Metálicas · Barandas de Seguridad · Estructuras para Invernaderos · Instalaciones Ganaderas · HVAC y Ductos · Equipos Marinos

Formatos en bobina, bobina fleje y lámina: apoyo en corte a medida, con controles de producción y carga.

Aluminio Pulido y Pintado

Soluciones de aluminio livianas y resistentes a la corrosión para construcción, decoración y aplicaciones industriales seleccionadas.



ESPECIFICACIONES

Normas	EN 573-3, EN 485-2, EN 1396, ASTM B209
Series de aleación	1xxx · 3xxx · 5xxx · 8xxx
Diámetro interior	508 mm
Peso de bobina	2-5 t
Film protector	Film PE opcional

FORMAS DE SUMINISTRO

- Bobina
- Bobina fleje
- Lámina

OPCIONES DE PRODUCTO


- Bobinas y láminas pulidas
- Bobinas pintadas
- Acabados gofrados e impresos

OPCIONES




Pulido

Aspecto metálico limpio y reflectividad natural en un acabado de aluminio sin pintar.



Pintado

Paleta RAL Classic: 213 colores en 9 familias, o colores personalizados según muestras aprobadas.



Gofrado

Gofrado tipo estuco y diamante; reduce el deslumbramiento y disimula las marcas de manipulación.



Impreso

Patrones de madera, efecto cobre y decorativos para muros destacados, interiores y proyectos a medida.

APLICACIONES

Láminas de Techo · Sistemas Pluviales · Remates y Cumbreras · Sistemas de Revestimiento · Molduras Arquitectónicas · Paneles Compuestos · Sistemas de Cielo Raso · Luminarias · Señalización · Muros Destacados · Cabinas de Ascensor

Disponible desde almacén y suministro de fábrica. El suministro pintado y pulido se define según las necesidades del proyecto.

STOCK LISTO

Escanea para ver la lista de stock actual

Opciones de Superficie

Elige el carácter de superficie que mejor se ajuste a las prioridades visuales, de recubrimiento y de aplicación de tu proyecto.

Pulido

Se elige cuando se requiere un aspecto metálico limpio, reflectividad natural y un acabado de aluminio sin pintar.

USOS TÍPICOS

Reflectores y luminarias · Molduras decorativas y señalización · Paneles de electrodomésticos y cocina · Paneles interiores de techo y pared



Pintado

Se elige cuando se requiere consistencia de color, durabilidad del recubrimiento y flexibilidad en acabados arquitectónicos.

USOS TÍPICOS

Techos y revestimiento de fachadas · Láminas para paneles compuestos (ACP) · Persianas enrollables y puertas de garaje · Canaletas y sistemas pluviales

Gofrado

Se elige cuando se necesita una superficie texturizada. El gofrado estuco y diamante aporta textura que reduce el deslumbramiento y ayuda a disimular marcas de manipulación.

USOS TÍPICOS

Forros de aislamiento · Paneles de refrigeración y cámaras frías · Paneles posteriores de electrodomésticos · Paneles de techo y pared

Impreso

Se elige cuando el proyecto requiere un acabado más expresivo, como superficies con efecto madera o aspecto piedra.

USOS TÍPICOS

Fachadas y revestimientos efecto madera · Paneles interiores de pared y techo · Mobiliario comercial y estanterías · Cabinas de ascensor y molduras decorativas

Pintado: paleta RAL Classic, 213 colores en 9 familias. Impreso: 13 modelos de patrones en 3 categorías.


Acero Inoxidable

Acero inoxidable plano y largo en series 200, 300 y 400, con acabados de laminación, pulidos y de color adaptados a cada uso final.

ESPECIFICACIONES

	SERIE 300	SERIE 200	SERIE 400
Tipo	Austenítico, cromo-níquel	Austenítico, bajo níquel	Ferrítico y martensítico
Grados	304, 304L, 316, 316L, 310S, 321	201, 202	430, 409, 410
Normas	EN, ASTM y JIS: grados comerciales y especiales; grados adicionales según especificación del cliente		
Orígenes	Turquía · China · Taiwán · Corea		

PRODUCTOS




Productos Planos

Bobina, lámina, placa y fleje. Laminado en frío 0.30-3.00 mm, ancho 1,000-2,000 mm; placa laminada en caliente 3-120 mm.



Productos Largos

Barras redondas, cuadradas y planas, ángulos, tubos y tuberías. Barra redonda 12-600 mm, longitudes de hasta 6 m.



Acabados de Superficie

2B, BA, No.4, Hairline, 8K, Bead Blast y Color y PVD, adaptados a cada uso final.

APLICACIONES

Mesas de Trabajo y Fregaderos · Utensilios de Cocina · Campanas Extractoras · Procesamiento de Alimentos · Línea Blanca · Hornos Empotrados · Tambores de Lavadora · Ventilación · Paneles de Cabina · Puertas y Marcos · Escaleras Mecánicas · Revestimiento de Vestíbulos

Productos planos y largos, combinados en un mismo contenedor, con controles de producción y carga.

Acabados y Opciones de Producto

El acabado superficial define cómo luce el acero inoxidable, cómo refleja la luz y cómo disimula el desgaste. Elige acabados de laminación, pulidos o de color para cada aplicación.

ACABADOS DE SUPERFICIE




2B Mate



BA Brillante



No.4 Cepillado




Hairline



8K Espejo



Bead Blast




Color y PVD




No.1 · Placa laminada en caliente


OPCIONES DE PRODUCTO



Bobina



Lámina



Placa



Fleje



Placa Estriada



Barra Redonda



Barra Cuadrada



Barra Plana



Ángulo



Tubo y Tubería

APLICACIONES

APLICACIÓN	GRADOS	ACABADOS
Cocina Industrial y Servicio de Alimentos	304, 201	No.4, 2B
Utensilios y Vajilla	201, 304, 430	2B, BA, 8K
Línea Blanca y Electrodomésticos Empotrados	430, 304	BA, No.4, Hairline
Calefacción y Ventilación	430, 304, 321, 310S	2B, No.4
Ascensores y Escaleras Mecánicas	304, 201	Hairline, 8K, PVD
Automotriz y Transporte	409, 410, 430, 304	2B, BA
Arquitectura y Mobiliario	304, 316L	Hairline, 8K, Bead Blast
Maquinaria y Equipos Textiles	304, 316L, 410	Placa y barras

¿No sabes qué acabado conviene? Comparte el uso final y el entorno, y nuestro equipo te sugerirá el grado, el acabado y la forma de producto adecuados.

Varillas, Alambrón y Mallas de Acero

Acero largo para refuerzo y trefilado, para construcción, fabricación y manufactura industrial.

ESPECIFICACIONES

	VARILLA	ALAMBRÓN	MALLA
Tamaño	6-54 mm	5.5-34 mm	Alambre 3.4-11.0 mm, abertura 50-250 mm
Peso por paquete	1,000-2,500 kg	350-2,100 kg	—
Longitud / panel	6 / 8 / 9 / 12 / 18 m	En bobinas	500-2,650 × 1,000-10,000 mm
Normas	ASTM A615 Gr.40/60, BS 4449 B500B, DIN 488 BSt 420/500	SAE 1006-1022, DIN 17100 ST 37.2	TS 4559, DIN 488, BS 4483 / ASTM A185
Orígenes	Turquía	Turquía China	Turquía China

PRODUCTOS




Varillas

Barras de refuerzo corrugadas y lisas, suministradas rectas, dobladas una vez o en bobinas.



Alambrón

Bobinas laminadas en caliente como materia prima para trefilado en frío, conformado en frío y producción de mallas.



Malla de Acero

Malla soldada para refuerzo de concreto, cercos y uso industrial, en paneles o rollos.

APLICACIONES

Cimentaciones · Columnas · Vigas · Losas · Paneles Prefabricados · Trefilado en Frío · Soldadura de Mallas · Sujetadores · Resortes · Puentes · Muros de Contención · Cercos

Comparte tu especificación con nosotros para consultar el stock actual y las opciones de suministro.

Barras Comerciales, Perfiles y Secciones Huecas

Perfiles de acero versátiles para fabricación, sistemas de soporte y estructuras en general, en aplicaciones estructurales e industriales.

ESPECIFICACIONES

	BARRAS REDONDAS	PERFILES C	SECCIÓN HUECA CUADRADA (SHS)
Tamaño	6-80 mm de diámetro	C60-C300 mm	10×10-800×800 mm
Peso / espesor	0.222-39.457 kg/m	1.5-6 mm	0.60-50 mm
Longitud	5.5-12 m	Cortado a medida, hasta 12 m	3-18 m
Normas	DIN, EN, ASTM	EN 10162, EN 10346, EN 1090	EN 10219, EN 10210, ASTM A500
Grados	S235JR, S275JR, S355JR / S355J2, ASTM A36, ASTM A572 Gr.50	S250GD+Z / S280GD+Z, S350GD+Z, S235JR + HDG, S355JR + HDG	S235JRH, S275J0H / S275J2H, S355J0H / S355J2H / S355K2H, S420MH / S460MH

PRODUCTOS




Barras Comerciales

Barras redondas, cuadradas y planas, ángulos y perfiles T para fabricación y estructuras en general.



Perfiles

C, Omega, Sigma, vigas W, IPE e IPEA, laminados en caliente o pregalvanizados.



Secciones Huecas

Perfiles cerrados cuadrados, rectangulares y circulares para estructuras, columnas y seguidores solares.

APLICACIONES

Estructuras · Soportes · Viguetas · Pasarelas · Barandales · Bastidores de Maquinaria · Montaje Solar · Correas · Estructuras Livianas · Columnas · Soldadura · Doblado · Punzonado · Conformado

Suministro según la consulta y la disponibilidad: comparte tu especificación para conocer las opciones actuales.

Sede y Almacén

Gestionamos el comercio internacional de acero desde Estambul y entregamos desde nuestro almacén propio en Başiskele o a través del puerto de Başiskele.

SEDE CENTRAL · ESTAMBUL

Sede Central en Turquía

+90 216 504 1696

+90 850 227 0652

info@ekspermetal.com
muhasebe@ekspermetal.com
logistics@ekspermetal.com

Şerifali Mh. Kıble Sk. No:19/21
Loft Up 7.60 Kat 1 Daire 4
Ümraniye, İstanbul
Ver en Maps →



ALMACÉN · KOCAELI

Almacén en Turquía

+90 262 502 6827

+90 533 505 1453

cenk.uzoglu@ekspermetal.com

Karadenizliler Mahallesi, Bilim Sokak, No:13/2
Başiskele / Kocaeli
Ver en Maps →

¿Problema urgente con un envío? Nuestro equipo de emergencia 24/7 está en la página 26.



Oficinas Regionales

Nuestros equipos en América Latina y los Balcanes Occidentales trabajan con compradores en sus propios mercados, y nuestro equipo en China apoya el abastecimiento y el control de calidad en sitio.

OFICINA REGIONAL

Oficina de América Latina

Edgardo Fleitas
Gerente Regional

latinamerica@ekspermetal.com

+595 21 523 732
+595 21 523 793

Capitan Victoriano Bueno 572/c
Victor Heyn. Suite 104. Edificio 572
Primer Piso, Barrio Villa Aurelia
Asunción, Paraguay
Ver en Maps →

OFICINA REGIONAL

Oficina de Balcanes Occidentales

Kastriot Jahaj
Gerente Regional

kastriot.jahaj@ekspermetal.com

+355 4 2440001
+355 682 015 655

Square 21" Residence Ent. 2,
Fl 2, Ap. 5, Kavaja Street
Tiranë, Albania
Ver en Maps →

OFICINA REGIONAL

Oficina de China

Jack Lee
Gerente Regional

jack.lee@ekspermetal.com

+86 185 6032 4996


Building 3, BinJiang No.1 Community,
Shenzhen Road, Zhoucun District
Zibo City, Shandong, China
山东滨江壹号 3-2-501 室 杏园路 邮编 255300
Ver en Maps →



Oficina de América Latina



Oficina de Balcanes Occidentales



Oficina de China

QUÉ HACE CADA OFICINA

América Latina

Balcanes Occidentales

China

Tu oficina regional es la forma más rápida de contactar a un equipo local.



Nuestro Equipo

Gerentes en Turquía, América Latina, los Balcanes Occidentales y EMEA, a una llamada de distancia.

GESTIÓN Y VENTAS

Umut Erdal
Director General

umut.erdal@ekspermetal.com
+90 216 504 1696
+90 549 423 0988

Mert Kızay
Gerente de Ventas de Exportación

mert.kizay@ekspermetal.com
+90 216 504 1696
+90 546 423 6050

GESTIÓN REGIONAL Y DE CLIENTES



Kastriot Jahaj
Gerente Regional de los Balcanes Occidentales

kastriot.jahaj@ekspermetal.com
+355 4 2440001
+355 682 015 655



Edgardo Fleitas
Gerente de América Latina

latinamerica@ekspermetal.com
+595 981 288 950
+595 21 523 732



Soufyan Iallouchen
Gerente de Cuentas, EMEA

soufyan@ekspermetal.com
+90 216 504 1696
+31 6 28791579



Cenk Uzoğlu
Gerente de Ventas Nacionales

cenk.uzoglu@ekspermetal.com
+90 216 504 1696
+90 533 505 1453

FINANZAS

Turgay Yüksel
Director de Finanzas

turgay.yuksel@ekspermetal.com
+90 535 521 0815

¿No sabes con quién comunicarte? Escribe a info@ekspermetal.com y dirigiremos tu solicitud.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

Siempre a tu alcance

Ante retrasos de envíos en curso, problemas aduaneros o problemas urgentes de calidad, nuestro equipo de emergencia está disponible las 24 horas.

24 / 7
DE GUARDIA

CANALES DE EMERGENCIA

LÍNEA DIRECTA
+90 546 423 6050

CORREO ELECTRÓNICO
emergency@ekspermetal.com

WHATSAPP
+90 546 423 6050

QUÉ SE CONSIDERA UNA EMERGENCIA

- Retrasos de envío que afectan los cronogramas de producción
- Problemas de despacho aduanero que requieren documentación urgente
- Problemas de calidad detectados durante la descarga
- Mercancía dañada que requiere gestión inmediata de reclamos
- Documentación faltante o incorrecta en puerto
- Eventos de fuerza mayor que afectan los plazos de entrega

Para consultas generales, comunícate con el departamento correspondiente en horario laboral.

Solicita una cotización

Completa este formulario a mano, toma una foto y envíala por correo electrónico o WhatsApp. Te respondemos con una cotización.

Empresa

Persona de contacto

País

Teléfono / WhatsApp

Correo electrónico

Destino de entrega

PRODUCTO

☐ Acero prepintado ☐ Acero galvanizado ☐ Aluzinc ☐ ZAM ☐ Lam. caliente ☐ Lam. frío ☐ Aluminio

☐ Acero inoxidable ☐ Varillas y barras comerciales

Código RAL / patrón

Espesor x ancho (mm)

Cantidad estimada (toneladas)

ENVÍA TU SOLICITUD A

Mert Kızay
Gerente de Ventas de Exportación
+90 546 423 6050 · WhatsApp
mert.kizay@ekspermetal.com

Escanea para guardar el contacto

NOTAS

Los colores pueden verse distintos en pantalla y en impresión. El color final se confirma con una muestra física.

Escanea el código QR de la contraportada para ver el catálogo actual.

Los precios y las dimensiones se confirman en la etapa de cotización.

La información de producto puede cambiar. Fecha de impresión: 11 de noviembre de 2026.

ESCANEA PARA VER EL CATÁLOGO ACTUAL

eksper metal

Suministro de Acero de Confianza para el Comercio Global

Siempre actualizado. Escanea el código para abrir el catálogo actual.

DIRECCIÓN
Şerifali Mh. Kıble Sk. No:19/21, Loft Up 7.60 Kat 1 Daire 4, Ümraniye, İstanbul

TELÉFONO
+90 216 504 1696

TURKISH STEEL
ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

TİM Exportadores de Acero: miembro desde 2014

www.ekspermetal.com
info@ekspermetal.com
Cotiza con expERA

© 2027 Eksper Metal Ltd. · Catálogo de Productos 2027