

eksper metal

Ürün Kataloğu 2027

Her renkte, yüzeyde ve desende çelik ve alüminyum.

Boyalı Çelik · Aluzinc · Galvanizli · ZAM · Alüminyum · Paslanmaz

www.ekspermetal.com

İçindekiler

Yassı çelik, uzun çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik. Her siparişin arkasında tedarik, kalite kontrol, lojistik ve finansman tek ekipte buluşuyor.

1 Şirket 3

Neden Eksper 3
Küresel Ağ 4
Tedarik ve Kalite Kontrol 5
Lojistik ve Ticari Finansman 6
Kocaeli Depo ve Çelik Servis Merkezi 7

2 Yassı Çelik 8

Boyalı Çelik 8
Yüzey ve Boya Sistemleri 9
Hazır Stok Renkleri 10
Desen Koleksiyonu 11
Sıcak Haddelenmiş Çelik 12
Soğuk Haddelenmiş Çelik 13
Galvanizli Çelik 14
Aluzinc (Galvalume) Çelik 15
ZAM Kaplı Çelik 16

3 Alüminyum 17

Parlak ve Boyalı Alüminyum 17
Alüminyum Yüzey Seçenekleri 18

4 Paslanmaz Çelik 19

Paslanmaz Çelik 19
Yüzeyler ve Ürün Seçenekleri 20

5 Uzun Çelik 21

Nervürlü Demir, Filmaşin ve Hasır 21
Ticari Çubuklar, Profiller ve Kutu Profiller 22

6 İletişim 23

Merkez Ofis ve Depo 23
Bölge Ofisleri 24
Ekibimiz 25
7/24 Acil Destek 26
Teklif Talebi ve Notlar 27

GÜNCEL KATALOG Bu kataloğun en güncel sürümünü arka kapaktaki QR kodla açabilirsiniz.

2014'TEN BERİ

Neden Eksper

Kurucu liderliğinde, 20 yılı aşkın çelik sektörü deneyimiyle.
Tedarik, kalite kontrol, lojistik ve hazır stok için tek iş ortağı.

2014	40+	3.000 t	20+
Kuruluş	Hizmet verilen ülke	Kocaeli'de depolama	Yıllık deneyim

EKSPER İLE ÇALIŞMAK İÇİN BEŞ NEDEN

01	**Küresel tedarik**	Türkiye, Hindistan, Vietnam ve Kore'deki üreticilerden, istediğiniz menşe ve detaylara uygun olanı seçiyoruz.
02	**Kaynakta kalite kontrol**	Üretimi ve yüklemeyi yerinde denetliyoruz; Çin'de teknisyenlerimiz sahada çalışıyor.
03	**Kocaeli'de stok ve işleme**	Kocaeli'de sevkiyata hazır stok, depomuzda işleme ve iş ortaklarımızla şekillendirme.
04	**İhracat lojistiği ve belgeleri**	Güvenli ambalajlama, konteyner ve breakbulk yükleme, eksiksiz ihracat dokümantasyonu.
05	**Şeffaf dijital süreç**	ekspermetal.com'da expERA asistanı ve sevkiyat takip portalı.



www.ekspermetal.com
info@ekspermetal.com
+90 216 504 1696

Kocaeli'de sevkiyata hazır stok ve kendi bünyemizde işleme; iş ortaklarımızla şekillendirme desteği.

Küresel Ağ

Çeliği dünyanın üretim bölgelerinden getiriyor, 40'tan fazla ülkedeki müşterilerimize ulaştırıyoruz.

TEDARİK MENŞELERİ


- Çin
- Hindistan
- Vietnam
- Kore
- Avrupa
- Türkiye

EKSPER
KALİTE · YÜKLEME · SEVK

PAZARLAR

- Latin Amerika
- Afrika
- BDT
- Batı Balkanlar
- Batı Avrupa

BÖLGE OFİSLERİ




Türkiye
Merkez



Latin Amerika
Bölge ofisi



Batı Balkanlar
Bölge ofisi



Çin
Kalite kontrol ve yükleme ofisi

BİR BAKIŞTA AĞ

6	5	4
Tedarik menşei	Pazar bölgesi	Ofis lokasyonu

Dubai, Lagos, Nairobi, Medellín, Lima ve Bogotá'daki fuarlarda müşterilerimizle buluşuyoruz.

Tedarik ve Kalite Kontrol

Aradığınız ürünü teknik gereksinimleriyle birlikte belirliyor, tedariğini yönetiyor, kalitesini denetliyor, yüklemeden teslimata kadar yanınızda oluyoruz.

01
Belirleme
Çelik kalitesi, ölçü, kaplama ve ambalajı üretimden önce birlikte netleştiriyoruz.

02
Tedarik
Siparişi, anlaştığımız menşe ve detaylarla üreticiye veriyoruz.

03
Denetim
Teknik ekibimiz üretimi yerinde kontrol ediyor: kalınlık, kaplama, bükme.

04
Yükleme
Yüklemeyi sevkiyattan önce gözetiyor, kontrol ediyoruz.


UYGULAMADA KALİTE KONTROLLERİ



Parlaklık testi


Kalınlık ölçümü


Bükme testi


Yükleme gözetimi

NELERİ DENETLİYORUZ

- Kaplama miktarı ve boya kalınlığı
- Bükme ve kırılma
- Renk karşılaştırma
- Yüzey pürüzsüzlüğü
- Parlaklık
- Renk solması
- Boya soyulması
- Ölçü kontrolü
- Koruyucu film

YÜKLEMEDE NELERİ KONTROL EDİYORUZ

- Ambalaj ve işaretleme
- Konteyner ve breakbulk yükleme
- Bağlama ve istif
- Yükleme belgeleri

Aynı kalite denetim prosedürlerini hem üretimde hem yüklemede uyguluyoruz.

Lojistik ve Ticari Finansman

İhracat için paketliyor, yüklüyor ve belgeliyoruz. Her adımı tek portaldan izleyebilirsiniz.

01

Güvenli ambalaj

Rulo ve demetleri, taşımada yüzeyi ve kenarları koruyacak şekilde paketliyoruz.

02

Konteyner ve breakbulk

İki sevkiyat tipinde yüklemeyi planlıyor, gözetiyoruz.

03

İhracat dokümantasyonu

İhracat prosedürlerinde deneyimli ekibimiz belgelerinizi eksiksiz hazırlıyor.

04

Sevkiyat takibi

Siparişinizin her adımını müşteri portalından takip edebilirsiniz.

SİPARİŞTEN TESLİMATA

01

Sipariş taslağı

Miktarı, ürün detaylarını ve ambalajı sizinle birlikte teyit ediyoruz.

02

Proforma fatura

Taslağı onayladığınızda proformayı hazırlıyoruz.

03

Üretim ve kalite kontrol

Sevkiyattan önce üretimi denetliyoruz.

04

Yükleme ve belgeler

Yüklemeyi yapıyor, belgeleri hazırlıyoruz.

05

Takip


Durumu ve belgeleri portaldan izleyebilirsiniz.

MÜŞTERİ PORTALI

Sevkiyatınızı adım adım izleyin

Sevkiyat durumunu ve belgeleri tek yerden, güvenli portalımızdan takip edebilirsiniz.

portal.ekspermetal.com →



Ödeme koşullarını ve ticari finansman seçeneklerini satış temsilcinizle sipariş bazında birlikte belirliyoruz.

Kocaeli Depo ve Çelik Servis Merkezi

Başiskele'de kendi depomuz var: kaplamalı yassı çelik hazır stokta, işlemenin bir kısmını da yerinde yapıyoruz.

3.000 t	15 t	Kocaeli
Depolama kapasitesi	Rulo kaldırma kapasitesi	Başiskele, Türkiye

İŞLEME HİZMETLERİ

Kendi bünyemizdeki hizmetler

- Dilme, 0,20-0,80 mm
- Boy kesme
- Film uygulama
- Daha küçük rulolara sarma

İş ortaklarımızla yürüttüğümüz hizmetler

- Trapez ve oluklu (corrugated) şekillendirme
- Metal kiremit şekillendirme
- Dilme, 0,80-4,00 mm

SEVKİYATA HAZIR

- RAL renkli boyalı çelik
- Desen baskılı kaplamalı çelik
- Üretimde ve yüklemede kalite denetimi

LOJİSTİK

- Sevkiyat çıkmadan önce yükleme gözetimi ve kontrolü
- İhracat dokümantasyon desteği
- Lojistik koordinasyonu



Teklif istemeden önce güncel stok durumunu kodu tarayarak görebilirsiniz.

HAZIR STOK
Güncel stok listesi için tarayın

PPGI / PPGL



Boyalı Çelik

Çatı, cephe ve mimari işleriniz için renk kaplamalı rulo ve levha. 200'ü aşkın RAL Classic renginden, baskılı desenlerden veya onaylı numunenize göre özel renkten seçebilirsiniz.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Altlık	Galvanizli (GI / DX51D), Aluzinc (AZ150), ZAM
Kaplama miktarı	Z50-Z275 · AZ40-AZ180 · ZM30-ZM150
Baz metal kalınlığı	0,15-1,50 mm (kaplama hariç)
Genişlik	30-1.500 mm
Rulo ağırlığı / iç çap	2,5-9 t · iç çap 508 / 610 mm
Standartlar	EN, ASTM, JIS: ticari ve özel kaliteler


BOYA SİSTEMLERİ

PE	Polyester
PVC	Plastisol
HDP	Yüksek dayanımlı polyester
PVDF	Florpolimer, üstün hava koşullarına dayanım
EP	Epoksi astar · arka kat boya

YÜZEY SEÇENEKLERİ



Parlak



Yarı Parlak


Mat


Kırışık


Baskılı


Kabartmalı


3D

TEDARİK ŞEKİLLERİ

Rulo · Dilinmiş rulo · Levha

UYGULAMALAR

Çatı ve cephe kaplama · Rulo şekillendirilmiş sac ve paneller · Beyaz eşya dış panelleri · Mimari uygulamalar

İstediğiniz genişliğe dilme, onaylı numuneden özel üretim, üretimde ve yüklemede kalite kontrolleri.


HAZIR STOK
Güncel stok listesi için tarayın

Yüzey ve Boya Sistemleri

Yedi yüzey işlemi ve dört boya sistemi arasından; ortama, şekillendirme ihtiyacına ve son kullanıma uygun olanı birlikte seçiyoruz.



YÜZEY IŞLEMLERI



Parlak — 60-70 GU

İç mekan panelleri, beyaz eşya ve dekoratif kaplamalar için parlak, yüksek yansıtıcı yüzey.



Yarı Parlak — 40-60 GU

Parlak ile mat arasında dengeli bir parlaklık; renkleri canlı tutarken göz kamaşmasını azaltır.



Mat — < 40 GU

Düşük parlaklıkta, yansıtmayan yüzey.




Kırışık

Işığı yayan ve üç boyutlu derinlik katan derin mat doku.



Baskılı

Doğal malzeme görünümlü ahşap, taş duvar ve dekoratif desenler.



Kabartmalı

Görsel derinlik, dokunsal his ve ışık oyunu katan üç boyutlu doku.



3D

Dokunsal derinlikli kabartmalı ahşap damarlı, taş duvar ve geometrik desenler.

Desen yelpazesi

Baskılı ve 3D desenlerin tamamını 11. sayfada görebilirsiniz.

Desen koleksiyonu →

BOYA SISTEMLERI

PE
Polyester

Standart dayanım

HDP
Yüksek Dayanımlı Polyester

Artırılmış UV dayanımı

PVDF
Florpolimer

Üstün hava koşullarına dayanım

PVC
Plastisol

Derin şekillendirme için kalın PVC kaplama

Yüzey işlemini, rengi ve boya sistemini siparişinize göre satış temsilcilerimizle birlikte seçebilirsiniz.

Hazır Stok Renkleri

Boyalı çelikte depomuzda genellikle hazır bulunan RAL renkleri. Güncel stok durumunu kodu tarayarak görebilirsiniz.



HAZIR STOK RAL RENKLERİ

11 renk · 4 renk yakında

RAL 8019 Gri kahve	**RAL 9016** Trafik beyazı	**RAL 9002** Gri beyaz	**RAL 9006** Beyaz alüminyum	**RAL 9007** Gri alüminyum
RAL 9005 Jet siyahı	**RAL 8017** Çikolata kahvesi	**RAL 7016** Antrasit gri	**RAL 5010** Centiyana mavisi	**RAL 3011** Kahverengi kırmızı
RAL 3009 Oksit kırmızısı	**RAL 8004** Bakır kahvesi	**RAL 9003** Sinyal beyazı	**RAL 1018** Çinko sarısı	**RAL 6029** Nane yeşili


YAKINDA: RAL 8004, RAL 9003, RAL 1018, RAL 6029

Boyalı çelik hazır stokta. Diğer RAL tonlarını ve özel renkleri siparişe göre üretiyoruz.

HAZIR STOK
Güncel stok listesi için tarayın

Desen Koleksiyonu

Baskılı ve kabartmalı desenler beş kategoride. Stokta işaretli olanları genellikle Başiskele deposundan temin edebilirsiniz; tüm desen aralığını ise siparişinize özel üretiyoruz.



AHŞAP

7 model



W3D-01
Rustic Oak



W3D-02
Weathered Pine



W3D-03
Classic Walnut



W3D-04
Maple Matt



WPL-01
Cherry Plain



WPL-02
Beech Linear




WPL-03
Sand Oak

TAŞ DUVAR

4 model




SWPL-01



SWPL-02



SWPL-03



SWPL-04

MERMER


4 model




MRBL-01



MRBL-02



MRBL-03



MRBL-04

KAMUFLAJ

4 model



CAM-01



CAM-02




CAM-03




CAM-04

DEKORATİF


4 model



DECO-01



DECO-02



DECO-03




DECO-04

Güncel stoktaki desenleri kodu tarayarak görebilirsiniz. Diğer desenleri siparişe göre üretiyoruz.

HAZIR STOK
Güncel stok listesi için tarayın

HRC / HRP



Sıcak Haddelenmiş Çelik

İnşaat, makine ve imalat için güçlü, kolay şekillenen ve makul maliyetli yassı çelik.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kalınlık	1,20-25,4 mm
Genişlik	50-2.100 mm
İç çap	508 / 610 / 762 mm
Rulo ağırlığı	6-39 t
Standartlar	EN, ASTM, JIS: ticari ve özel kaliteler
Tedarik menşeleri	Türkiye · Çin · Hindistan · Avrupa

KALİTE AİLELERİ

- Ticari: Q235, SS400, A36, S235JR
- Basınçlı kap ve boru: A515 Gr.60, API 5L Gr.A, P235GH
- Yapısal: Q345, A572 Gr.50, S355JR
- Gemi inşa: BV-A, ABS

TEDARİK ŞEKİLLERİ



Rulo

Sürekli işleme, servis merkezleri ve yüksek hacimli endüstriyel tedarik için uygundur.



Dilinmiş rulo

Dar genişlik gereksinimleri ve sonraki işleme uygulamaları için uygundur.



Boy kesilmiş levha

Düz levha imalatı, şekillendirme ve işlemeye hazır uygulamalar için uygundur.

UYGULAMALAR

Çelik Yapılar · Kazanlar · Gemi İnşa · Makine ve Ekipman · İnşaat ve Altyapı · Boru ve Profil Üretimi · Basınçlı Kaplar · Ağır İmalat · Aşınmaya Dayanıklı Parçalar · Soğuk Haddeleme Hammaddesi

Kaplama ve soğuk haddeleme hatları için hammadde; yapısal ve endüstriyel imalat için doğrudan malzeme.

CRC / CRS

Soğuk Haddelenmiş Çelik

Hassas işler için pürüzsüz, temiz yüzeyli; dar ölçü toleranslı ve güvenilir şekillenen yassı çelik.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kalınlık	0,20-3,00 mm
Genişlik	20-1.780 mm
İç çap	508 / 610 mm
Rulo ağırlığı	1,5-9 t
Standartlar	EN, ASTM, JIS: ticari ve özel kaliteler
Tedarik menşeleri	Türkiye · Çin · Hindistan · Vietnam · Avrupa

KALİTELER

- DC01-DC06: ticariden ultra derin çekmeye
- Emaye kalitesi
- Tam sert kalite
- Derin çekme kalitesi

YÜZEY SEÇENEKLERİ

- Parlak yüzey
- Siyah tavlı yüzey
- Yağlı · Yağsız

TEDARİK ŞEKİLLERİ




Rulo

Sürekli işleme ve büyük hacimli üretim için rulo halinde sunuyoruz.



Dilinmiş rulo

Daha dar genişlik gereksinimleri ve sonraki işlemler için dilinmiş şerit halinde sunuyoruz.



Levhalar

Düz parça üretimi ve kolay taşıma için boy kesilmiş levha olarak sunuyoruz.

UYGULAMALAR

Otomotiv · Beyaz Eşya · Boru ve Profil · Mobilya · İnşaat · Emaye Ürünler · Genel İmalat · Metal Bileşenler

Rulo, şerit ve boy kesilmiş levha; şekillendirme ve son kullanıma uygun yüzey ve yağ seçenekleriyle.

GI

Galvanizli Çelik

İnşaat, beyaz eşya ve HVAC için çinko kaplı rulo ve levhalar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	5-1.750 mm
Kalınlık	0,135-6,00 mm (BMT, kaplama hariç)
İç çap	508 / 610 mm
Rulo ağırlığı	1,5-9 t
Standartlar	EN, ASTM, JIS: ticari ve özel kaliteler
İşleme	Boy kesme desteği


YÜZEY SEÇENEKLERİ

- Sıfır sim
- Minimum sim
- Normal sim

TEDARİK MENŞELERİ

Türkiye · Çin · Hindistan · Vietnam · Avrupa

TEDARİK ŞEKİLLERİ




Rulo

Sürekli işleme, rulo şekillendirme ve yüksek hacimli endüstriyel kullanım için uygundur.



Dilinmiş rulo

Profil hatları, boru üretimi ve dar genişlikli endüstriyel uygulamalar için uygundur.



Boy kesilmiş levha

Düz levha imalatı, panel üretimi ve işlemeye hazır uygulamalar için uygundur.



Oluklu sac

Çatı ve cephe uygulamaları için uygundur.



Trapez sac

Profilli geometri ve yapısal form gerektiren çatı ve duvar sistemleri için uygundur.



Boru ve profiller

Korozyona dayanıklı yapısal, açık hava ve endüstriyel uygulamalar için uygundur.

UYGULAMALAR

Çatı Panelleri · Yağmur Suyu Sistemleri · Çatı Bitiş Parçaları · Cephe Kaplama Sistemleri · Cephe Panelleri · Mimari Bitiş Profilleri · Beyaz Eşya Parçaları · HVAC Kanalları · Elektrik Panoları · Profil ve Borular

Rulo, dilinmiş rulo ve levha formatları. Boy kesme desteği sunuyor, üretimde ve yüklemede kontrol ediyoruz.

Aluzinc (Galvalume) Çelik

Çatı, boyalı uygulamalar ve endüstriyel kullanım için korozyon direnci yüksek, parlak görünümlü alüminyum-çinko kaplamalı çelik.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	20-1.250 mm
Kalınlık	0,15-2,00 mm (BMT, kaplama hariç)
İç çap	508 / 610 mm
Rulo ağırlığı	1,5-9 t
Kaplama	AZ50-AZ150 · %55 Al, %43,4 Zn, %1,6 Si
Standartlar	EN, ASTM, JIS: ticari ve özel kaliteler

TEDARİK MENŞELERİ


Türkiye · Çin · Hindistan

YÜZEY KORUMA SEÇENEKLERİ


AFP: parmak izi önleyici katman

Yağlı / yağsız


YÜZEY SEÇENEKLERİ



Normal sim



Minimum sim



Renkli AFP

UYGULAMALAR

ÇATI

- Oluklu Saclar
- Çatı Panelleri
- Yağmur Suyu Sistemleri
- Çatı Bitiş Parçaları

ÖN BOYA ALTLIĞI

- Boyalı Çelik Üretimi
- Kaplamalı Paneller
- Profilli Saclar
- Dekoratif Kullanımlar

ENDÜSTRIYEL KULLANIM

- Beyaz Eşya Parçaları
- Elektrik Panoları
- HVAC Parçaları
- Endüstriyel Dondurucular
- Hafif Çelik Yapı

Rulo, dilinmiş rulo ve levha formatları. Boy kesme desteği sunuyor, üretimde ve yüklemede kontrol ediyoruz.

ZAM Kaplı Çelik

ZAM100, korozyon direncinde Z275 galvanizli çeliğe denktir. ZAM600'e kadar kaplamalarla zorlu ortamlarda daha uzun ömür sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	150-1.500 mm
Kalınlık	0,50-6,00 mm (BMT, kaplama hariç)
Kaplama aralığı	ZAM60-ZAM600 (nominal)
Rulo ağırlığı	1,5-15 t
Kaliteler	DX51D · S250GD-S550GD (EN 10346)
Standartlar	EN, ASTM, JIS: ticari ve özel kaliteler

TEDARİK MENŞELERİ

Çin · Kore · Avrupa · Vietnam · Hindistan


AYRICA MEVCUT

Oluklu saclar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Korozyon direnci
- Kesit kenarı koruması
- Uzun ömür odaklı

TEDARİK ŞEKİLLERİ



Dilinmiş Rulo

İstediğiniz genişliklere diliyoruz.



Profiller

GES montajı ve yapısal çerçeveleme için profiller.



Levha

Doğrudan imalat için boy kesilmiş levha.

UYGULAMALAR

Montaj Taşıyıcıları · Zemin Yapıları · Rüzgar Enerjisi Bileşenleri · Çatı ve Cephe Kaplama · Yapısal Çerçeveleme · Bariyerler · Sera İskeletleri · Hayvan Barınakları · HVAC ve Kanal Sistemleri · Denizcilik Ekipmanları

Rulo, dilinmiş rulo ve levha formatları. Boy kesme desteği sunuyor, üretimde ve yüklemede kontrol ediyoruz.

Parlak ve Boyalı Alüminyum

Yapı, dekoratif ve seçili endüstriyel işlerinizde hafif, korozyona dayanıklı alüminyum çözümleri.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standartlar	EN 573-3, EN 485-2, EN 1396, ASTM B209
Alaşım serileri	1xxx · 3xxx · 5xxx · 8xxx
İç çap	508 mm
Rulo ağırlığı	2-5 t
Koruyucu film	İsteğe bağlı PE film

TEDARİK ŞEKİLLERİ

- Rulo
- Dilinmiş rulo
- Levha

ÜRÜN SEÇENEKLERİ


- Parlak rulo ve levhalar
- Boyalı rulolar
- Kabartmalı ve baskılı yüzeyler

SEÇENEKLER




Parlak

Boyasız alüminyum yüzeyde temiz metalik görünüm ve doğal yansıtıcılık.



Boyalı

RAL Classic paleti: 9 ailede 213 renk veya onaylı numunelere göre özel renkler.



Kabartmalı

Stuko ve elmas kabartma; göz kamaşmasını azaltır, taşıma izlerini gizler.



Baskılı

Vurgu duvarları, iç mekanlar ve özel projeler için ahşap, bakır görünümlü ve dekoratif desenler.

UYGULAMALAR

Çatı Sacları · Yağmur Suyu Sistemleri · Çatı Bitiş ve Mahya Parçaları · Cephe Kaplama Sistemleri · Mimari Bitiş Profilleri · Kompozit Paneller · Tavan Sistemleri · Aydınlatma Armatürleri · Tabela · Vurgu Duvarları · Asansör Kabinleri

Depomuzdan ve üreticiden tedarik ediyoruz. Boyalı ve parlak ürünlerde tedariki proje ihtiyaçlarınıza göre planlıyoruz.

HAZIR STOK
Güncel stok listesi için tarayın

Yüzey Seçenekleri


Projenizin görsel, kaplama ve uygulama önceliklerine en uygun yüzey karakterini seçebilirsiniz.


Parlak

Temiz metalik görünüm, doğal yansıtıcılık ve boyasız alüminyum istendiğinde idealdir.

TİPİK KULLANIMLAR

Reflektörler ve aydınlatma armatürleri · Dekoratif profiller ve tabelalar · Beyaz eşya ve mutfak panelleri · İç mekan tavan ve duvar panelleri






Boyalı

Renk tutarlılığı, kaplama dayanımı ve mimari uygulamalarda tasarım esnekliği gerektiğinde doğru seçimdir.

TİPİK KULLANIMLAR

Çatı ve cephe kaplama · Kompozit panel (ACP) yüzeyleri · Kepenkler ve garaj kapıları · Oluklar ve yağmur suyu sistemleri




Kabartmalı

Dokulu bir yüzey gerektiğinde uygundur. Stuko ve elmas kabartma, göz kamaşmasını azaltan ve taşıma izlerini gizlemeye yardımcı olan doku katar.

TİPİK KULLANIMLAR

Yalıtım kaplaması · Soğutma ve soğuk oda panelleri · Beyaz eşya arka panelleri · Tavan ve duvar panelleri




Baskılı

Ahşap veya taş görünümlü dekoratif yüzeyler için uygun seçenektir.

TİPİK KULLANIMLAR

Ahşap görünümlü cepheler ve kaplamalar · İç mekan duvar ve tavan panelleri · Mağaza donanımları ve raflar · Asansör kabinleri ve dekoratif profiller

Boyalı: RAL Classic paleti, 9 ailede 213 renk. Baskılı: 3 kategoride 13 desen modeli.




Paslanmaz Çelik

Yassı ve uzun paslanmaz çelik; 200, 300 ve 400 serilerinde, kullanımınıza uygun hadde, parlak veya renkli yüzeylerle.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	300 SERİSİ	200 SERİSİ	400 SERİSİ
Tip	Östenitik, krom-nikel	Östenitik, düşük nikelli	Ferritik ve martenzitik
Kaliteler	304, 304L, 316, 316L, 310S, 321	201, 202	430, 409, 410
Standartlar	EN, ASTM ve JIS: ticari ve özel kaliteler; talep ettiğiniz kaliteyi geniş ağımızdan tedarik ediyoruz		
Menşeler	Türkiye · Çin · Tayvan · Kore		

ÜRÜNLER




Yassı Ürünler

Rulo, levha, plaka ve şerit. Soğuk haddelenmiş 0,30-3,00 mm, genişlik 1.000-2.000 mm; sıcak haddelenmiş plaka 3-120 mm.



Uzun Ürünler

Yuvarlak, kare ve lama çubuklar, köşebentler, tüpler ve borular. Yuvarlak çubuk 12-600 mm, boylar 6 m'ye kadar.



Yüzey İşlemleri

2B, BA, No.4, Hairline, 8K, Bead Blast, Renk ve PVD; kullanıma uygun yüzeyi seçebilirsiniz.

UYGULAMALAR

Çalışma Tezgahları ve Evyeler · Pişirme Kapları · Davlumbazlar · Gıda İşleme · Beyaz Eşya · Ankastre Fırınlar · Yıkama Tamburları · Havalandırma · Kabin Panelleri · Kapılar ve Kasalar · Yürüyen Merdivenler · Lobi Kaplamaları

Yassı ve uzun ürünleri tek konteynerde karışık yükleyebiliyoruz; üretim ve yükleme kontrolleri dahildir.

Yüzeyler ve Ürün Seçenekleri

Yüzey işlemi, paslanmaz çeliğin nasıl göründüğünü, ışığı nasıl yansıttığını ve aşınmayı nasıl gizlediğini belirler. Her uygulama için hadde, parlak veya renkli yüzeyler arasından seçim yapabilirsiniz.

YÜZEY İŞLEMLERİ




2B Mat



BA Parlak



No.4 Fırçalanmış




Hairline



8K Ayna



Bead Blast




Renk ve PVD




No.1 · Sıcak haddelenmiş plaka


ÜRÜN SEÇENEKLERİ



Rulo



Levha



Plaka



Şerit



Damalı Sac



Yuvarlak Çubuk



Kare Çubuk



Lama



Köşebent



Tüp ve Boru

UYGULAMALAR

UYGULAMA	KALITELER	YÜZEYLER
Endüstriyel Mutfak ve Yemek Hizmetleri	304, 201	No.4, 2B
Pişirme Kapları ve Sofra Ürünleri	201, 304, 430	2B, BA, 8K
Beyaz Eşya ve Ankastre Cihazlar	430, 304	BA, No.4, Hairline
Isıtma ve Havalandırma	430, 304, 321, 310S	2B, No.4
Asansör ve Yürüyen Merdiven	304, 201	Hairline, 8K, PVD
Otomotiv ve Ulaşım	409, 410, 430, 304	2B, BA
Mimari ve Mobilya	304, 316L	Hairline, 8K, Bead Blast
Makine ve Tekstil Ekipmanları	304, 316L, 410	Plaka ve çubuklar

Doğru yüzeyi seçmek için son kullanımı ve ortamı bizimle paylaşabilirsiniz; kalite, yüzey ve ürün formunu birlikte belirliyoruz.

Nervürlü Demir, Filmaşin ve Hasır

İnşaat, imalat ve endüstriyel üretim için donatı ve tel çekmeye uygun kalitelerde uzun çelik sunuyoruz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	NERVÜRLÜ DEMİR	FİLMAŞİN	HASIR
Ebat	6-54 mm	5,5-34 mm	Tel 3,4-11,0 mm, göz aralığı 50-250 mm
Bağ ağırlığı	1.000-2.500 kg	350-2.100 kg	yok
Boy / panel	6 / 8 / 9 / 12 / 18 m	Rulo halinde	500-2.650 × 1.000-10.000 mm
Standartlar	ASTM A615 Gr.40/60, BS 4449 B500B, DIN 488 BSt 420/500	SAE 1006-1022, DIN 17100 ST 37.2	TS 4559, DIN 488, BS 4483 / ASTM A185
Menşeler	Türkiye	Türkiye Çin	Türkiye Çin

ÜRÜNLER




Nervürlü Demir

Nervürlü ve düz donatı çubukları; düz, bir kez katlanmış veya rulo halinde tedarik ediyoruz.



Filmaşin

Soğuk çekme, soğuk şekillendirme ve hasır üretimi için hammadde olarak sıcak haddelenmiş rulolar.



Hasır

Beton donatısı, çit ve endüstriyel kullanım için kaynaklı hasır; panel veya rulo halinde.

UYGULAMALAR

Temeller · Kolonlar · Kirişler · Döşemeler · Prefabrik Paneller · Tel Çekme · Hasır Kaynağı · Bağlantı Elemanları · Yaylar · Köprüler · İstinat Duvarları · Çit Sistemleri

Güncel stok ve tedarik seçeneklerini öğrenmek için ürün detaylarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Ticari Çubuklar, Profiller ve Kutu Profiller

Yapısal ve endüstriyel işlerinizde imalattan taşıyıcı sistemlere, genel çelik işlerine kadar çok yönlü çelik profiller sunuyoruz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	YUVARLAK ÇUBUKLAR	C PROFİLLER	KARE KUTU PROFİL (SHS)
Ebat	6-80 mm çap	C60-C300 mm	10×10-800×800 mm
Ağırlık / kalınlık	0,222-39,457 kg/m	1,5-6 mm	0,60-50 mm
Boy	5,5-12 m	İstenen boyda kesim, 12 m'ye kadar	3-18 m
Standartlar	DIN, EN, ASTM	EN 10162, EN 10346, EN 1090	EN 10219, EN 10210, ASTM A500
Kaliteler	S235JR, S275JR, S355JR / S355J2, ASTM A36, ASTM A572 Gr.50	S250GD+Z / S280GD+Z, S350GD+Z, S235JR + HDG, S355JR + HDG	S235JRH, S275J0H / S275J2H, S355J0H / S355J2H / S355K2H, S420MH / S460MH

ÜRÜNLER




Ticari Çubuklar

İmalat ve genel çelik işleri için yuvarlak, kare ve lama çubuklar, köşebentler ve T profiller.



Profiller

C, Omega, Sigma, W kirişler, IPE ve IPEA; sıcak haddelenmiş veya ön galvanizli.



Kutu Profiller

Çerçeveler, kolonlar ve güneş takip sistemleri için kare, dikdörtgen ve dairesel kapalı profiller.

UYGULAMALAR

Çerçeveler · Taşıyıcılar · Döşeme Kirişleri · Yürüyüş Yolları · Korkuluklar · Makine Şasileri · GES Montajı · Aşıklar · Hafif Çerçeveleme · Kolonlar · Kaynak · Büküm · Delme · Şekillendirme

Tedariği talebinize ve stok durumuna göre planlıyoruz. Güncel seçenekler için ürün detaylarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Merkez Ofis ve Depo

Uluslararası çelik ticaretini İstanbul'dan yönetiyoruz. Siparişlerinizi Başiskele'deki kendi depomuzdan veya Başiskele limanı üzerinden teslim ediyoruz.

MERKEZ · İSTANBUL

Türkiye Merkez Ofisi

+90 216 504 1696

+90 850 227 0652

info@ekspermetal.com
muhasebe@ekspermetal.com
logistics@ekspermetal.com

Şerifali Mh. Kıble Sk. No:19/21
Loft Up 7.60 Kat 1 Daire 4
Ümraniye, İstanbul
Haritada Gör →



DEPO · KOCAELİ

Türkiye Deposu

+90 262 502 6827

+90 533 505 1453

cenk.uzoglu@ekspermetal.com

Karadenizliler Mahallesi, Bilim Sokak, No:13/2
Başiskele / Kocaeli
Haritada Gör →

Acil bir sevkiyat sorunu mu var? 7/24 acil durum ekibimiz 26. sayfada.



Bölge Ofisleri

Latin Amerika ve Batı Balkanlar'daki ekiplerimiz alıcılarla kendi pazarlarında çalışıyor; Çin'deki ekibimiz tedarik ve kalite kontrolde sahada destek veriyor.

BÖLGE OFİSİ

Latin Amerika Ofisi

Edgardo Fleitas
Bölge Müdürü

latinamerica@ekspermetal.com

+595 21 523 732
+595 21 523 793

Capitan Victoriano Bueno 572/c
Victor Heyn. Suite 104. Edificio 572
Primer Piso, Barrio Villa Aurelia
Asunción, Paraguay
Haritada Gör →

BÖLGE OFİSİ

Batı Balkanlar Ofisi

Kastriot Jahaj
Bölge Müdürü

kastriot.jahaj@ekspermetal.com

+355 4 2440001
+355 682 015 655

Square 21" Residence Ent. 2,
Fl 2, Ap. 5, Kavaja Street
Tiranë, Albania
Haritada Gör →

BÖLGE OFİSİ

Çin Ofisi

Jack Lee
Bölge Müdürü

jack.lee@ekspermetal.com

+86 185 6032 4996


Building 3, BinJiang No.1 Community,
Shenzhen Road, Zhoucun District
Zibo City, Shandong, China
山东滨江壹号 3-2-501 室 杏园路 邮编 255300
Haritada Gör →



Latin Amerika ofisi



Batı Balkanlar ofisi



Çin ofisi

HER OFİSİN ROLÜ

Latin Amerika

2016'dan beri irtibat ofisi olarak bölgedeki müşterileri koordine ediyor.

Batı Balkanlar

Batı Balkanlar'daki müşteriler için bölgesel pazar ekibi.

Çin

2014'ten beri yerinde kalite kontrol ve tedarik desteği.

Bölgenizdeki ofisimizle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.



Ekibimiz

Türkiye, Latin Amerika, Batı Balkanlar ve EMEA'daki yöneticilerimiz, bir telefon uzağınızda.

YÖNETİM VE SATIŞ

Umut Erdal
Genel Müdür

umut.erdal@ekspermetal.com
+90 216 504 1696
+90 549 423 0988

Mert Kızay
İhracat Satış Müdürü

mert.kizay@ekspermetal.com
+90 216 504 1696
+90 546 423 6050

BÖLGE VE MÜŞTERİ YÖNETİMİ



Kastriot Jahaj
Batı Balkanlar Bölge Müdürü

kastriot.jahaj@ekspermetal.com
+355 4 2440001
+355 682 015 655



Edgardo Fleitas
Latin Amerika Müdürü

latinamerica@ekspermetal.com
+595 981 288 950
+595 21 523 732



Soufyan Iallouchen
Müşteri Yöneticisi, EMEA

soufyan@ekspermetal.com
+90 216 504 1696
+31 6 28791579



Cenk Uzoğlu
Yurt İçi Satış Müdürü

cenk.uzoglu@ekspermetal.com
+90 216 504 1696
+90 533 505 1453

FİNANS

Turgay Yüksel
Finans Direktörü

turgay.yuksel@ekspermetal.com
+90 535 521 0815

Kime ulaşacağınızdan emin değil misiniz? info@ekspermetal.com adresine yazabilirsiniz; talebinizi doğru kişiye yönlendiriyoruz.

ACİL DURUM

Her zaman ulaşılabilir

Sevkiyat gecikmesi, gümrük sorunu veya ciddi bir kalite probleminde acil durum ekibimiz 7/24 yanınızda.

7 / 24
HOTLINE

ACİL DURUM KANALLARI

TELEFON
+90 546 423 6050

E-POSTA
emergency@ekspermetal.com

WHATSAPP
+90 546 423 6050

NELER ACİL DURUM SAYILIR

- Üretim planını etkileyen sevkiyat gecikmeleri
- Acil belge gerektiren gümrük sorunları
- Boşaltma sırasında tespit edilen kalite sorunları
- Hemen tazminat süreci gerektiren hasarlı yükler
- Limanda eksik veya hatalı belgeler
- Teslimat sürelerini etkileyen mücbir sebepler

Genel talepleriniz için mesai saatleri içinde ilgili birimle iletişime geçebilirsiniz.

Teklif isteyin

Bu formu elle doldurup fotoğrafını çekebilir, e-posta veya WhatsApp ile bize gönderebilirsiniz. Talebinizi inceleyip size teklifimizi iletiyoruz.

Şirket

İletişim kişisi

Ülke

Telefon / WhatsApp

E-posta

Teslimat yeri

ÜRÜN

☐ Boyalı çelik ☐ Galvanizli çelik ☐ Aluzinc ☐ ZAM ☐ Sıcak haddelenmiş ☐ Soğuk haddelenmiş ☐ Alüminyum

☐ Paslanmaz çelik ☐ Nervürlü demir ve ticari çubuklar

RAL / desen kodu

Kalınlık x genişlik (mm)

Tahmini miktar (ton)

TALEBİNİZİ ŞUNA GÖNDERİN

Mert Kızay
İhracat Satış Müdürü
+90 546 423 6050 · WhatsApp
mert.kizay@ekspermetal.com

Kişiyi kaydetmek için tarayın

NOTLAR

Renkler ekranda ve baskıda farklı görünebilir. Nihai rengi fiziksel numune üzerinde teyit etmenizi öneriyoruz.

Güncel kataloğa arka kapaktaki QR kodla ulaşabilirsiniz.

Fiyat ve ölçüler dahil siparişinizin tüm detaylarında uzman satış ekibimiz yanınızda.

Ürün bilgileri değişebilir. Son güncelleme: 12/11/2026.

GÜNCEL KATALOG İÇİN TARAYIN

eksper metal

Küresel Ticaret İçin Güvenilir Çelik Tedariği

Her zaman en son sürüm. Kodu tarayarak kataloğu açabilirsiniz.

ADRES
Şerifali Mh. Kıble Sk. No:19/21, Loft Up 7.60 Kat 1 Daire 4, Ümraniye, İstanbul

TELEFON
+90 216 504 1696

TURKISH STEEL
ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

TİM Çelik İhracatçıları: 2014'ten beri üye

www.ekspermetal.com
info@ekspermetal.com
expERA ile teklif başlatın

© 2027 Eksper Metal Ltd. · Ürün Kataloğu 2027